

Resultados Gerais: "Inquérito de Avaliação da Qualidade de Vida" - Crianças

dor de estômago ou dor abdominal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	192	70,3	70,8	70,8
	ocasionalmente	78	28,6	28,8	99,6
	frequentemente	1	,4	,4	100,0
	Total	271	99,3	100,0	
Missing	99	2	,7		
Total		273	100,0		

cólicas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	195	71,4	72,0	72,0
	ocasionalmente	75	27,5	27,7	99,6
	frequentemente	1	,4	,4	100,0
	Total	271	99,3	100,0	
Missing	99	2	,7		
Total		273	100,0		

eczema (alergia de pele)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	196	71,8	71,8	71,8
	ocasionalmente	57	20,9	20,9	92,7
	frequentemente	20	7,3	7,3	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

comichão

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	179	65,6	65,6	65,6
	ocasionalmente	83	30,4	30,4	96,0
	frequentemente	11	4,0	4,0	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

pele seca

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	192	70,3	70,3	70,3
	ocasionalmente	69	25,3	25,3	95,6
	frequentemente	12	4,4	4,4	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

bronquite

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	241	88,3	88,3	88,3
ocasionalmente	29	10,6	10,6	98,9
frequentemente	3	1,1	1,1	100,0
Total	273	100,0	100,0	

dificuldades respiratórias ou problemas pulmonares

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	219	80,2	80,8	80,8
ocasionalmente	47	17,2	17,3	98,2
frequentemente	5	1,8	1,8	100,0
Total	271	99,3	100,0	
Missing 99	2	,7		
Total	273	100,0		

falta de ar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	261	95,6	95,6	95,6
ocasionalmente	10	3,7	3,7	99,3
frequentemente	2	,7	,7	100,0
Total	273	100,0	100,0	

enjoo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	239	87,5	87,9	87,9
ocasionalmente	31	11,4	11,4	99,3
frequentemente	2	,7	,7	100,0
Total	272	99,6	100,0	
Missing 99	1	,4		
Total	273	100,0		

nas ocasiões de dor de estômago ou dor abdominal, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	19	7,0	7,0	7,0
não muito bem	39	14,3	14,4	21,4
um pouco mal	21	7,7	7,7	29,2
não se aplica	192	70,3	70,8	100,0
Total	271	99,3	100,0	
Missing 99	2	,7		
Total	273	100,0		

nas ocasiões cólicas, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	26	9,5	9,6	9,6
	não muito bem	34	12,5	12,5	22,1
	um pouco mal	16	5,9	5,9	28,0
	mal	1	,4	,4	28,4
	não se aplica	194	71,1	71,6	100,0
	Total	271	99,3	100,0	
Missing	99	2	,7		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de eczema (alergia de pele), o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	36	13,2	13,2	13,2
	não muito bem	29	10,6	10,6	23,8
	um pouco mal	9	3,3	3,3	27,1
	mal	3	1,1	1,1	28,2
	não se aplica	196	71,8	71,8	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de comichão, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	43	15,8	15,8	15,8
	não muito bem	35	12,8	12,8	28,6
	um pouco mal	13	4,8	4,8	33,3
	mal	3	1,1	1,1	34,4
	não se aplica	179	65,6	65,6	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de pele seca, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	58	21,2	21,2	21,2
	não muito bem	14	5,1	5,1	26,4
	um pouco mal	8	2,9	2,9	29,3
	mal	1	,4	,4	29,7
	não se aplica	192	70,3	70,3	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de bronquite, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	8	2,9	2,9	2,9
não muito bem	14	5,1	5,1	8,1
um pouco mal	7	2,6	2,6	10,6
mal	3	1,1	1,1	11,7
não se aplica	241	88,3	88,3	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de dificuldades respiratórias ou problemas pulmonares, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	13	4,8	4,8	4,8
não muito bem	19	7,0	7,0	11,8
um pouco mal	14	5,1	5,2	17,0
mal	6	2,2	2,2	19,2
não se aplica	219	80,2	80,8	100,0
Total	271	99,3	100,0	
Missing 99	2	,7		
Total	273	100,0		

nas ocasiões de falta de ar, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	2	,7	,7	,7
não muito bem	4	1,5	1,5	2,2
um pouco mal	3	1,1	1,1	3,3
mal	3	1,1	1,1	4,4
não se aplica	261	95,6	95,6	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de enjoos, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	8	2,9	2,9	2,9
não muito bem	12	4,4	4,4	7,3
um pouco mal	12	4,4	4,4	11,7
mal	1	,4	,4	12,1
não se aplica	240	87,9	87,9	100,0
Total	273	100,0	100,0	

teve um sono agitado

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	135	49,5	49,5	49,5
ocasionalmente	126	46,2	46,2	95,6
frequentemente	12	4,4	4,4	100,0
Total	273	100,0	100,0	

ficou deitado na cama sem conseguir dormir à noite

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	239	87,5	87,5	87,5
ocasionalmente	29	10,6	10,6	98,2
frequentemente	5	1,8	1,8	100,0
Total	273	100,0	100,0	

chorou durante a noite

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	159	58,2	58,2	58,2
ocasionalmente	107	39,2	39,2	97,4
frequentemente	7	2,6	2,6	100,0
Total	273	100,0	100,0	

teve dificuldade em dormir a noite toda

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	205	75,1	75,1	75,1
ocasionalmente	62	22,7	22,7	97,8
frequentemente	6	2,2	2,2	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de ter sono agitado, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	70	25,6	25,6	25,6
não muito bem	55	20,1	20,1	45,8
um pouco mal	10	3,7	3,7	49,5
mal	3	1,1	1,1	50,5
não se aplica	135	49,5	49,5	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de ficar deitado na cama sem conseguir dormir à noite, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	16	5,9	5,9	5,9
	não muito bem	13	4,8	4,8	10,7
	um pouco mal	4	1,5	1,5	12,2
	mal	1	,4	,4	12,5
	não se aplica	237	86,8	87,5	100,0
	Total	271	99,3	100,0	
Missing	99	2	,7		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de chorar durante a noite, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	53	19,4	19,4	19,4
	não muito bem	51	18,7	18,7	38,1
	um pouco mal	9	3,3	3,3	41,4
	mal	1	,4	,4	41,8
	não se aplica	159	58,2	58,2	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de dificuldade em dormir a noite toda, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	37	13,6	13,6	13,6
	não muito bem	24	8,8	8,8	22,3
	um pouco mal	4	1,5	1,5	23,8
	mal	3	1,1	1,1	24,9
	não se aplica	205	75,1	75,1	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

teve falta de apetite

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	149	54,6	54,6	54,6
	ocasionalmente	104	38,1	38,1	92,7
	frequentemente	20	7,3	7,3	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

teve dificuldade em comer o suficiente

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	171	62,6	62,6	62,6
ocasionalmente	87	31,9	31,9	94,5
frequentemente	15	5,5	5,5	100,0
Total	273	100,0	100,0	

recusou comer

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	167	61,2	61,2	61,2
ocasionalmente	93	34,1	34,1	95,2
frequentemente	13	4,8	4,8	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de falta de apetite, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	86	31,5	31,5	31,5
não muito bem	24	8,8	8,8	40,3
um pouco mal	12	4,4	4,4	44,7
mal	3	1,1	1,1	45,8
não se aplica	148	54,2	54,2	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de dificuldade em comer o suficiente, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	71	26,0	26,0	26,0
não muito bem	22	8,1	8,1	34,1
um pouco mal	9	3,3	3,3	37,4
mal	1	,4	,4	37,7
não se aplica	170	62,3	62,3	100,0
Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de recusa em comer, o meu filho se sentiu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid bem	78	28,6	28,6	28,6
não muito bem	21	7,7	7,7	36,3
um pouco mal	4	1,5	1,5	37,7
mal	4	1,5	1,5	39,2
não se aplica	166	60,8	60,8	100,0
Total	273	100,0	100,0	

zangava-se com facilidade

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	114	41,8	41,8	41,8
ocasionalmente	136	49,8	49,8	91,6
frequentemente	23	8,4	8,4	100,0
Total	273	100,0	100,0	

estava agressivo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	221	81,0	81,0	81,0
ocasionalmente	51	18,7	18,7	99,6
frequentemente	1	,4	,4	100,0
Total	273	100,0	100,0	

estava rabugento, irritado

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	94	34,4	34,4	34,4
ocasionalmente	165	60,4	60,4	94,9
frequentemente	14	5,1	5,1	100,0
Total	273	100,0	100,0	

estava bravo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	224	82,1	83,3	83,3
ocasionalmente	41	15,0	15,2	98,5
frequentemente	4	1,5	1,5	100,0
Total	269	98,5	100,0	
Missing 99	4	1,5		
Total	273	100,0		

estava inquieto ou impaciente comigo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid nunca	185	67,8	68,3	68,3
ocasionalmente	77	28,2	28,4	96,7
frequentemente	9	3,3	3,3	100,0
Total	271	99,3	100,0	
Missing 99	2	,7		
Total	273	100,0		

estava rebelde/ desafiador comigo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	166	60,8	61,0	61,0
	ocasionalmente	93	34,1	34,2	95,2
	frequentemente	13	4,8	4,8	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

eu não conseguia controlar o meu filho

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	237	86,8	87,1	87,1
	ocasionalmente	34	12,5	12,5	99,6
	frequentemente	1	,4	,4	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de zangar-se com facilidade, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	87	31,9	31,9	31,9
	não muito bem	56	20,5	20,5	52,4
	um pouco mal	12	4,4	4,4	56,8
	mal	4	1,5	1,5	58,2
	não se aplica	114	41,8	41,8	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de estar agressivo, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	17	6,2	6,3	6,3
	não muito bem	25	9,2	9,2	15,4
	um pouco mal	9	3,3	3,3	18,8
	mal	2	,7	,7	19,5
	não se aplica	219	80,2	80,5	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar rabugento/ irritado, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	77	28,2	28,2	28,2
	não muito bem	80	29,3	29,3	57,5
	um pouco mal	17	6,2	6,2	63,7
	mal	5	1,8	1,8	65,6
	não se aplica	94	34,4	34,4	100,0
	Total	273	100,0	100,0	

nas ocasiões de estar bravo, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	18	6,6	6,7	6,7
	não muito bem	23	8,4	8,6	15,2
	um pouco mal	3	1,1	1,1	16,4
	mal	2	,7	,7	17,1
	não se aplica	223	81,7	82,9	100,0
	Total	269	98,5	100,0	
Missing	99	4	1,5		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar inquieto ou impaciente comigo, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	41	15,0	15,1	15,1
	não muito bem	34	12,5	12,5	27,7
	um pouco mal	9	3,3	3,3	31,0
	mal	3	1,1	1,1	32,1
	não se aplica	184	67,4	67,9	100,0
	Total	271	99,3	100,0	
Missing	99	2	,7		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar rebelde/ desafiador comigo, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	58	21,2	21,3	21,3
	não muito bem	35	12,8	12,9	34,2
	um pouco mal	11	4,0	4,0	38,2
	mal	2	,7	,7	39,0
	não se aplica	166	60,8	61,0	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de não conseguir controlar o meu filho, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	14	5,1	5,1	5,1
	não muito bem	19	7,0	7,0	12,1
	um pouco mal	3	1,1	1,1	13,2
	mal	1	,4	,4	13,6
	não se aplica	235	86,1	86,4	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

alegre

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	4	1,5	1,5	1,5
	ocasionalmente	14	5,1	5,2	6,7
	frequentemente	250	91,6	93,3	100,0
	Total	268	98,2	100,0	
Missing	99	5	1,8		
Total		273	100,0		

contente

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	4	1,5	1,5	1,5
	ocasionalmente	13	4,8	4,9	6,3
	frequentemente	251	91,9	93,7	100,0
	Total	268	98,2	100,0	
Missing	99	5	1,8		
Total		273	100,0		

feliz

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	4	1,5	1,5	1,5
	ocasionalmente	16	5,9	6,0	7,5
	frequentemente	248	90,8	92,5	100,0
	Total	268	98,2	100,0	
Missing	99	5	1,8		
Total		273	100,0		

com medo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	175	64,1	64,6	64,6
	ocasionalmente	93	34,1	34,3	98,9
	frequentemente	3	1,1	1,1	100,0
	Total	271	99,3	100,0	
Missing	99	2	,7		
Total		273	100,0		

tenso

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	217	79,5	80,4	80,4
	ocasionalmente	50	18,3	18,5	98,9
	frequentemente	3	1,1	1,1	100,0
	Total	270	98,9	100,0	
Missing	99	3	1,1		
Total		273	100,0		

preocupado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	230	84,2	85,5	85,5
	ocasionalmente	35	12,8	13,0	98,5
	frequentemente	4	1,5	1,5	100,0
	Total	269	98,5	100,0	
Missing	99	4	1,5		
Total		273	100,0		

cheio de energia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	8	2,9	3,0	3,0
	ocasionalmente	24	8,8	9,0	11,9
	frequentemente	236	86,4	88,1	100,0
	Total	268	98,2	100,0	
Missing	99	5	1,8		
Total		273	100,0		

ativo

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	7	2,6	2,6	2,6
	ocasionalmente	23	8,4	8,6	11,2
	frequentemente	238	87,2	88,8	100,0
	Total	268	98,2	100,0	
Missing	99	5	1,8		
Total		273	100,0		

animado

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	8	2,9	3,0	3,0
	ocasionalmente	14	5,1	5,2	8,2
	frequentemente	246	90,1	91,8	100,0
	Total	268	98,2	100,0	
Missing	99	5	1,8		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar alegre, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	265	97,1	97,4	97,4
	não muito bem	3	1,1	1,1	98,5
	não se aplica	4	1,5	1,5	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar contente, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	263	96,3	96,7	96,7
	não muito bem	5	1,8	1,8	98,5
	não se aplica	4	1,5	1,5	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar feliz, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	262	96,0	96,3	96,3
	não muito bem	6	2,2	2,2	98,5
	não se aplica	4	1,5	1,5	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar com medo, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	39	14,3	14,3	14,3
	não muito bem	46	16,8	16,9	31,3
	um pouco mal	9	3,3	3,3	34,6
	mal	2	,7	,7	35,3
	não se aplica	176	64,5	64,7	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar tenso, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	22	8,1	8,1	8,1
	não muito bem	27	9,9	10,0	18,1
	um pouco mal	3	1,1	1,1	19,3
	mal	1	,4	,4	19,6
	não se aplica	217	79,5	80,4	100,0
	Total	270	98,9	100,0	
Missing	99	3	1,1		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar preocupado, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	22	8,1	8,1	8,1
	não muito bem	14	5,1	5,2	13,3
	um pouco mal	3	1,1	1,1	14,4
	mal	1	,4	,4	14,8
	não se aplica	230	84,2	85,2	100,0
	Total	270	98,9	100,0	
Missing	99	3	1,1		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar cheio de energia, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	259	94,9	95,2	95,2
	não muito bem	4	1,5	1,5	96,7
	um pouco mal	1	,4	,4	97,1
	mal	1	,4	,4	97,4
	não se aplica	7	2,6	2,6	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar ativo, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	262	96,0	96,3	96,3
	não muito bem	2	,7	,7	97,1
	um pouco mal	1	,4	,4	97,4
	não se aplica	7	2,6	2,6	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de estar animado, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	261	95,6	96,0	96,0
	não muito bem	3	1,1	1,1	97,1
	um pouco mal	1	,4	,4	97,4
	não se aplica	7	2,6	2,6	100,0
	Total	272	99,6	100,0	
Missing	99	1	,4		
Total		273	100,0		

conseguiu brincar e interagir bem com as outras crianças

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ocasionalmente	9	3,3	3,4	3,4
	frequentemente	220	80,6	83,3	86,7
	não se aplica	35	12,8	13,3	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

sentia-se à vontade com outras crianças

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	1	,4	,4	,4
	ocasionalmente	11	4,0	4,2	4,5
	frequentemente	217	79,5	82,2	86,7
	não se aplica	35	12,8	13,3	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

sentia-se autoconfiante quando estava com outras crianças

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	1	,4	,4	,4
	ocasionalmente	24	8,8	9,1	9,5
	frequentemente	204	74,7	77,3	86,7
	não se aplica	35	12,8	13,3	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de conseguir brincar e interagir bem com as outras crianças, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	228	83,5	86,4	86,4
	não muito bem	1	,4	,4	86,7
	não se aplica	35	12,8	13,3	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de sentir-se à vontade com outras crianças, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	225	82,4	85,2	85,2
	não muito bem	2	,7	,8	86,0
	não se aplica	37	13,6	14,0	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de sentir-se autoconfiante quando estava com outras crianças, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	220	80,6	83,3	83,3
	não muito bem	6	2,2	2,3	85,6
	um pouco mal	1	,4	,4	86,0
	não se aplica	37	13,6	14,0	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

dificuldade para andar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	226	82,8	85,0	85,0
	ocasionalmente	4	1,5	1,5	86,5
	frequentemente	3	1,1	1,1	87,6
	não se aplica	33	12,1	12,4	100,0
	Total	266	97,4	100,0	
Missing	99	7	2,6		
Total		273	100,0		

dificuldade para correr

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	225	82,4	84,6	84,6
	ocasionalmente	4	1,5	1,5	86,1
	frequentemente	4	1,5	1,5	87,6
	não se aplica	33	12,1	12,4	100,0
	Total	266	97,4	100,0	
Missing	99	7	2,6		
Total		273	100,0		

dificuldade para subir escadas sem ajuda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	207	75,8	78,4	78,4
	ocasionalmente	16	5,9	6,1	84,5
	frequentemente	8	2,9	3,0	87,5
	não se aplica	33	12,1	12,5	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

dificuldade para manter o equilíbrio

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	218	79,9	82,0	82,0
	ocasionalmente	12	4,4	4,5	86,5
	frequentemente	3	1,1	1,1	87,6
	não se aplica	33	12,1	12,4	100,0
	Total	266	97,4	100,0	
Missing	99	7	2,6		
Total		273	100,0		

dificuldade em perceber o que os outros diziam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	202	74,0	76,8	76,8
	ocasionalmente	27	9,9	10,3	87,1
	frequentemente	1	,4	,4	87,5
	não se aplica	33	12,1	12,5	100,0
	Total	263	96,3	100,0	
Missing	99	10	3,7		
Total		273	100,0		

dificuldade em falar com clareza

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	143	52,4	54,6	54,6
	ocasionalmente	65	23,8	24,8	79,4
	frequentemente	21	7,7	8,0	87,4
	não se aplica	33	12,1	12,6	100,0
	Total	262	96,0	100,0	
Missing	99	11	4,0		
Total		273	100,0		

dificuldade para se expressar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	166	60,8	63,1	63,1
	ocasionalmente	54	19,8	20,5	83,7
	frequentemente	10	3,7	3,8	87,5
	não se aplica	33	12,1	12,5	100,0
	Total	263	96,3	100,0	
Missing	99	10	3,7		
Total		273	100,0		

dificuldade para explicar o que ele/ela quer

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	nunca	173	63,4	66,0	66,0
	ocasionalmente	48	17,6	18,3	84,4
	frequentemente	8	2,9	3,1	87,4
	não se aplica	33	12,1	12,6	100,0
	Total	262	96,0	100,0	
Missing	99	11	4,0		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade para andar, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	5	1,8	1,9	1,9
	não muito bem	2	,7	,8	2,6
	um pouco mal	1	,4	,4	3,0
	não se aplica	258	94,5	97,0	100,0
	Total	266	97,4	100,0	
Missing	99	7	2,6		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade para correr, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	6	2,2	2,3	2,3
	não muito bem	1	,4	,4	2,6
	um pouco mal	1	,4	,4	3,0
	não se aplica	258	94,5	97,0	100,0
	Total	266	97,4	100,0	
Missing	99	7	2,6		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade para subir escadas sem ajuda, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	20	7,3	7,6	7,6
	não muito bem	3	1,1	1,1	8,7
	mal	1	,4	,4	9,1
	não se aplica	240	87,9	90,9	100,0
	Total	264	96,7	100,0	
Missing	99	9	3,3		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade para manter o equilíbrio, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	12	4,4	4,5	4,5
	não muito bem	1	,4	,4	4,9
	um pouco mal	2	,7	,8	5,6
	não se aplica	251	91,9	94,4	100,0
	Total	266	97,4	100,0	
Missing	99	7	2,6		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade em perceber o que os outros diziam, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	23	8,4	8,7	8,7
	não muito bem	4	1,5	1,5	10,3
	um pouco mal	1	,4	,4	10,6
	não se aplica	235	86,1	89,4	100,0
	Total	263	96,3	100,0	
Missing	99	10	3,7		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade em falar com clareza, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	62	22,7	23,7	23,7
	não muito bem	20	7,3	7,6	31,3
	um pouco mal	3	1,1	1,1	32,4
	mal	1	,4	,4	32,8
	não se aplica	176	64,5	67,2	100,0
	Total	262	96,0	100,0	
Missing	99	11	4,0		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade para se expressar, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	42	15,4	16,0	16,0
	não muito bem	17	6,2	6,5	22,4
	um pouco mal	4	1,5	1,5	24,0
	mal	1	,4	,4	24,3
	não se aplica	199	72,9	75,7	100,0
	Total	263	96,3	100,0	
Missing	99	10	3,7		
Total		273	100,0		

nas ocasiões de dificuldade para explicar o que ele/ela quer, o meu filho se sentiu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bem	42	15,4	16,0	16,0
	não muito bem	13	4,8	5,0	21,0
	um pouco mal	3	1,1	1,1	22,1
	mal	1	,4	,4	22,5
	não se aplica	203	74,4	77,5	100,0
	Total	262	96,0	100,0	
Missing	99	11	4,0		
Total		273	100,0		